

MONTAGESYSTEM

Alles auf einen Blick: **Typ 03**



T-Schiene, mittig

- Schnelle und leichte Montage bei normalen Deckenhöhen
- Einfache Abnahme für häufiges Reinigen
- Kostengünstig
- Geringer Abstand zwischen Decke und Luftkanal

Klicken oder Scannen





Klicken oder Scannen



Die T-Schiene lässt sich an jeder beliebigen Flachdecke befestigen. Typ 03 ermöglicht einen geringen Abstand zwischen dem Luftkanal und der Decke.

Konfigurationsbeispiel




Bögen

Wir bieten kundenspezifische Bögen für jede Größe und Kanalform an.




Formstabilität

Unsere Luftkanäle entsprechen Ihrer gewünschten Formgebung, entweder als All-in-One-Lösung oder als integrierte 360°-Bügel. Die unsichtbaren 360°-Bügel befinden sich im Inneren des Kanals, bei der All-in-One-Lösung sind die 180°-Bügel in der äußeren Kanalseite eingenäht. Für die Reinigung lassen sich alle formstabilisierenden Teile entnehmen.



Reduktionen

Bei FabricAir bieten wir zentrische als auch nicht zentrische Reduktionsstücke an.



Abzweigungen

Sowohl zentrische als auch nicht zentrische Abzweigungen sind in gewünschter Ausführung möglich.

Verfügbare Optionen für **Typ 03**

T-Schiene für Typ 03

Typ 03 ist auch für niedrige Decken geeignet. Die T-Schiene wird in zwei Meter langen Abschnitten im Extrudierverfahren hergestellt und anschließend eloxiert – eine optimale Wahl für korrosive Umgebungen! Ob einfache oder doppelte T-Schienen-Konfiguration: Beides ist möglich. Der Luftkanal hat einen Gleiter oder eine Kante, um ihn an der Aufhängung zu befestigen.



fabricair.com/contacts

Alle Rechte vorbehalten, FabricAir® 2023. Die neueste Version kann unter fabricair.com heruntergeladen werden. Für Druckfehler übernehmen wir keinerlei Haftung.

FA-IG-T03-220524

