


MONTAGESYSTEM

Alles auf einen Blick: **Typ 06**

Doppelte H-Schiene, fest fixiert


- Optisch ansprechende Lösung
- Stabil und widerstandsfähig
- Ideal für größere Durchmesser

Klicken oder Scannen



Animation

Klicken oder Scannen






Anleitung





Die H-Schiene (die im Querschnitt wie ein H aussieht) ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit eine ausgezeichnete Wahl für korrosive Umgebungen.

Konfigurationsbeispiel






Bögen

Wir bieten kundenspezifische Bögen für jede Größe und Kanalform an.



Reduktionen

Bei FabricAir bieten wir zentrische als auch nicht zentrische Reduktionsstücke an.





Abzweigungen

Sowohl zentrische als auch nicht zentrische Abzweigungen sind in gewünschter Ausführung möglich.

H-Schiene für Typ 06

Bei der Montage eines H-Schienensystems werden die einzelnen Elemente mit einem Verbindungsstück aus Metall zusammengefügt und mit Stellschrauben befestigt. Der Kanal hat einen Gleiter oder eine Kante zum Einschieben in die H-Schiene (geeignet für einzelne und doppelte H-Schienen). Wir fertigen die Schienen im exakten Winkel an, der zur Anpassung in Ihrem individuellen FabricAir-Kanalsystem erforderlich ist.



fabricair.com/contacts

Alle Rechte vorbehalten, FabricAir® 2023. Die neueste Version kann unter fabricair.com heruntergeladen werden. Für Druckfehler übernehmen wir keinerlei Haftung.

FA-IG-T06-220524

