


MONTAGESYSTEM

Alles auf einen Blick: **Typ 06**

Doppelte H-Schiene, fest fixiert

- Optisch ansprechende Lösung
- Stabil und widerstandsfähig
- Ideal für größere Durchmesser

Klicken oder
Scannen




Animation

Klicken oder
Scannen




Anleitung



Die H-Schiene (die im Querschnitt wie ein H aussieht) ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit eine ausgezeichnete Wahl für korrosive Umgebungen.

Konfigurationsbeispiel



Bögen

Wir bieten kunden-spezifische Bögen für jede Größe und Kanalform an.

Reduktionen

Bei FabricAir bieten wir zentrische als auch nicht zentrische Reduktionsstücke an.

Abzweigungen


Sowohl zentrische als auch nicht zentrische Abzweigungen sind in gewünschter Ausführung möglich.

H-Schiene für Typ 06

Bei der Montage eines H-Schienensystems werden die einzelnen Elemente mit einem Verbindungsstück aus Metall zusammengefügt und mit Stellschrauben befestigt. Der Kanal hat einen Gleiter oder eine Kante zum Einschieben in die H-Schiene (geeignet für einzelne und doppelte H-Schienen). Wir fertigen die Schienen im exakten Winkel an, der zur Anpassung in Ihrem individuellen FabricAir-Kanalsystem erforderlich ist.

H-Schiene

Plastic sliders



RapidSlider

