

Introduktion til Type 07

Enkelt fastmonteret H-skinneophæng

- Æstetisk og diskret installation
- Stabil installation
- Velegnet til større kanaldiametre med formstabilt tilvalg
- RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til H-skinnen

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan






Tegninger





Kanalerne hænges op ved hjælp af en RapidSlider.
H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinnen er fremstillet af anodiseret aluminium, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem






Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.



Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.



Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 07**

H-SKINNE TIL Type 07

Ved samling af et H-skinnesystem forbindes H-skinnesektionerne med et metalsamlebeslag, som fastgøres til hver skinne med sætskruer. Kanalen er forsynet med RapidSlider, som føres ind i H-skinnen på de relevante placeringer, ved både enkelt- og dobbelt H-skinneophæng. Skinnerne bukes i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.

