


ASKI SİSTEMLERİ

Type 11/11A Askı Sistemi


Yarım Daire Kanallar için Çift T-Raylı Askı Sistemi

- Düz tavanlara uygun
- Ekonomik
- Sert fitil (Type 11) veya RapidSlider (Type 11A) kanalı T-Ray'a sabitlemek için kullanılır

Tıklayın veya okutun





Tıklayın veya okutun





T-Raylar direkt tavana monte edilir. Type 11/11A askı sisteminde tavan ve kanal arası mesafe kısadır.

Kanal sistemi konfigürasyon örneği




Dirsekler

Her açıda ve boyutta
özel dirsek üretiliyoruz.



Redüksiyonlar

Konsantrik ve eksan-
trik redüksiyonlar
mevcuttur.



Branşmanlar

Konsantrik ve eksantrik
branşman bağlantıları
mevcuttur.

Type 11/11A için mevcut seçenekler

Type 11/11A T-Ray

T-ray, 2 metrelik kesitlerde üretilir. Anotlanmış T-raylar korozyif ortamlar için mükemmel bir seçimdir. Kanal üzerine, T-ray üzerindeki kanala bastırılarak yerleştirilen yumuşak fitil (Type 11) ve özel besleyici ile T-ray üzerindeki kanala yerleştirilen RapidSlider'a (Type 11A) bulunacaktır.

Type 11

Yumuşak Fitol



Type 11A

RapidSlider

