


# ENSAMBLAJE DE AROS INTERNOS DE 360°


# FabricAir

Conducto  $\varnothing \leq 660$  mm [26"] – se entrega preinstalado desde fábrica.


Un aro consta de 1 pieza de 360° y 1 conector.



Inserte la pieza de 360° en la dirección de la flecha en la abertura de las 12 en punto, comenzando con el extremo plano (hembra).



Tire del conector en uno de los extremos del aro.





Conecte el aro y centre el conector.

# ENSAMBLAJE DE AROS INTERNOS DE 360°


FabricAir

660 mm [26"] < Ø del conducto ≤ 1220 mm [48"] – se debe instalar en el sitio.

Un aro consta de 2 piezas de 180° y 2 conectores.



Inserte la pieza de 180° en la dirección de la flecha en la abertura de las 12 en punto, comenzando con el extremo plano (hembra).




Inserte la pieza de 180° en la dirección de la flecha en la abertura de las 6 en punto, comenzando con el extremo plano (hembra).

# ENSAMBLAJE DE AROS INTERNOS DE 360°


FabricAir

3




Tire del conector en una de las piezas de 180° en la posición de las 12 en punto.

4




Conecte el aro y centre el conector en la posición de las 12 en punto.

5




Tire del conector en una de las piezas de 180° en la posición de las 6 en punto.

6




Conecte el aro y centre el conector en la posición de las 6 en punto.

7



Tire de la solapa de la cubierta de tela en la abertura de las 6 en punto.

8




Oculte el aro con la solapa de la cubierta de tela.

# ENSAMBLAJE DE AROS INTERNOS DE 360°


FabricAir

**1220 mm [48"] < Ø del conducto ≤ 1830 mm [72"] – se debe instalar en el sitio.**

Un aro consta de 4 piezas de 90° y 4 conectores.




**1**



Tire del conector en uno de los extremos de la pieza de 90°.

**2**



Conecte dos piezas de 90° para formar una pieza de 180°.

Repita los pasos 1 a 8 de la sección 660 mm [26"] < Ø del conducto ≤ 1220 mm [48"].